Notre savoir-faire à votre service !

L'aménagement des boulangeries, pâtisseries & bars

VKF Renzel

VKF Renzel France SAS • Parc d'activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
Tél. : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Vue aérienne du site de VKF Renzel France SAS

VKF Renzel France SAS
Parc d'activités La Vallée du Saule Est
F-28170 Serazereux

+33 (0) 2 37 38 58 00

+33 (0) 2 37 38 58 01

info@vkf-renzel.fr

www.vkf-renzel.fr

SOMMAIRE

1. Hygiène et sécurité 3-14

2. Comptoir et salles 15-38

3. Espace extérieur 39-46

Commandez directement en ligne !



- ✓ **24h/24 - 7 jours/7**
- ✓ Plus de 19 000 produits
- ✓ Expédition des articles en stock dans les 24 à 48 heures
- ✓ Une sélection des articles selon votre secteur d'activité

Hygiène & sécurité

| Hygiaphone | Parois de protection | Cloisons de séparation |
| Distributeurs de désinfectants | Masques et visières |
| Purificateurs d'air | Autocollants de sol

1

Hygiaphone "Alba"

L'hygiaphone "Alba" est en trois parties, peut être démontée et stockée de manière peu encombrante si nécessaire.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 4 mm. Couleur: transparent

Largeur: 1.000 mm. Hauteur: 750 mm. Ouverture: 300 x 150 mm (l x h)
60.0605.6 **83,10 / Lot**
Largeur: 750 mm. Hauteur: 1.000 mm. Ouverture: 300 x 150 mm (l x h)
60.0605.7 **83,10 / Lot**
Largeur: 500 mm. Hauteur: 750 mm. Ouverture: 200 x 150 mm (l x h)
60.0605.8 **55,00 / Lot**

Hygiaphone "Benita" avec ouverture

En raison de sa faible profondeur de 300 mm, cet hygiaphone est idéal pour les comptoirs étroits. L'ouverture d'une largeur de 300 mm et d'une hauteur de 152 mm peut être utilisée pour l'argent et les marchandises.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 6 mm. Couleur: transparent.
Largeur: 750 mm. Hauteur: 600 mm. Profondeur: 300 mm
60.0168.37 **77,30 / l'unité**

Hygiaphone sur pied "Construct"

L'hygiaphone "Construct" offre, avec une taille de 1 000 mm de largeur et 500 mm de hauteur, exactement la bonne protection en matière d'hygiène. Le cadre entier a une hauteur de 750 mm, ce qui donne la possibilité d'un passage de 250 mm dans la zone inférieure.

Matière du bâti de base: aluminium / plastique.
Type de profilé: tube carré, 30 x 30 x 1,5 mm.
Couleur bâti de base: anodisé argent / noir.
Profondeur totale: 250 mm
51.0313.8 **87,40 / l'unité**

Vous souhaitez que le produit soit présenté dans un format différent ? Pas de problème. Contactez-nous !

Hygiaphone en esg

Materiel: verre ESG. Épaisseur: 5 mm

sans ouverture / passage

Largeur: 750 mm. Hauteur: 500 mm.
Fixation: avec support en acier inoxydable
12.0670.1 **97,50 / l'unité**

Largeur: 1.000 mm. Hauteur: 750 mm.
Fixation: avec support en acier inoxydable
12.0670.3 **143,80 / l'unité**

Largeur: 750 mm. Hauteur: 500 mm.
Fixation: avec pied en plastique
12.0670.15 **111,30 / l'unité**

Largeur: 1.000 mm. Hauteur: 750 mm.
Fixation: avec pied en plastique
12.0670.17 **165,50 / l'unité**

avec ouverture / passage 300 x 150 mm

Largeur: 750 mm. Hauteur: 500 mm.
Fixation: avec support en acier inoxydable
12.0670.2 **156,30 / l'unité**

Largeur: 1.000 mm. Hauteur: 750 mm.
Fixation: avec support en acier inoxydable
12.0670.4 **231,30 / l'unité**

Largeur: 750 mm. Hauteur: 500 mm.
Fixation: avec pied en plastique
12.0670.16 **179,90 / l'unité**

Largeur: 1.000 mm. Hauteur: 750 mm.
Fixation: avec pied en plastique
12.0670.18 **274,00 / l'unité**

1. sans ouverture

2. avec ouverture



Interphone de guichet pour hygiaphone "voice bridge"

- communiquer clairement et sans effort - malgré les masques et les hygiaphone
- s'active et se désactive automatiquement lorsqu'un client s'approche de l'appareil

Matière châssis: plastique. Dimensions: 86 x 111 x 18 mm.
Couleur: blanc. Branchement: avec bloc d'alimentation
10.0540.1 **210,00 / Lot**

Pour le nettoyage du verre acrylique et des plastiques transparents, nous recommandons le "Viral Cleaner Acryl". (60.0004.2). Découvrez-le en ligne maintenant !

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Suspension protection verre acrylique "Spuckwand"

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 2 mm.
Couleur: transparent. Qualité d'arête: droite.
Nombre de perforations: 2.
Diamètre de perçage: 5 mm.
Distance de perçage: 100 mm de côté,
10 mm de haut

Version: format portrait-largeur 500 mm,
hauteur : 1.000 mm

60.0224.834	**24,40 / l'unité**

Version: format paysage-largeur 1.000 mm,
hauteur : 500 mm

60.0224.833	**24,40 / l'unité**



Paroi de protection suspendue transparente

Matière rail de protection: aluminium.
Couleur bordure de protection: argent anodisé.
Dimensions banderole: 2.000 x 1.360 mm.
Dimension rails de protection:
20 x 28 mm (LxH). Suspensions: 2 boulons
à œil avec 4 m de câble de suspension.
Utilisation: à suspendre au plafond

15.0228.21	**111,30 / Lot**

Système de suspension

- 2 câbles en acier, ø 1,5 mm. Longueur 1.500 mm. Avec boucle sur un côté.
- 2 crochets de suspension avec vis moletée pour une suspension en continu.
- capacité de charge totale par installation jusqu'à 5 kg.

50.0041.1	**6,13 / Lot**

Idéal pour suspendre des vitres et des cloisons de protection.

Roll-up "Stick" pour séparation

Le roll-up "Stick" est un sytème classique auquel nous avons ajouté une bâche en PET qui vous permet de séparer 2 espaces et d'assurer une distanciation physique adéquate. Dans le boîtier en aluminium est cachée une bâche en PET, qui peut être retirée. Nous pouvons également imprimer cette bâche, il vous est alors possible d'utiliser l'article de protection comme surface publicitaire ou d'information.
Le PET mince réduit la transmission de bactéries ou d'agents pathogènes par infection de gouttelettes.

Matière châssis: aluminium.
Couleur châssis: argent. Hauteur: 2.000 mm.
Profondeur: 300 mm. Version: cloison.
Équipement: inclus bâche transparente

Largeur: 850 mm

80.0126.77	**62,50 / l'unité**

Largeur: 1.000 mm

80.0126.72	**68,80 / l'unité**

Paroi de séparation avec cadre en aluminium, inclus une bâche transparente en PVC

La paroi de séparation est constituée d'un cadre en aluminium reposant sur deux pieds stables. La cloison est livrée avec une bâche en PVC transparent, fixée tout autour avec une soudure plate. Dans la situation actuelle, le mur de séparation est idéal pour diviser des zones. En même temps, la transparence de la paroi de séparation fait que toute la pièce est toujours entièrement visible.
Une bâche textile imprimée peut également être fixée dans le cadre. Cela convient à la fois à la situation actuelle et aux bâches publicitaires classiques.

Matière cadre: aluminium.
Couleur du cadre: argent anodisé.
Profondeur cadre: 44 mm.
Version: incl. bâche en PVC transparent et 2 pieds d'angle

Dimensions: 1.000 x 2.000 mm (l x h)

15.0219.146	**256,00 / Lot**

Dimensions: 1.300 x 2.000 mm (l x h)

15.0219.141	**263,00 / Lot**

Dimensions: 1 700 x 2 000 mm (L x H)

15.0219.148	**286,00 / Lot**

Dimensions: 1.800 x 2.000 mm (L x H)

15.0219.147	**299,00 / Lot**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

1

Tapis publicitaires / paillassons, avec marquage personnalisé

Le paillasson est imprimable en 30 couleurs de base. Lavable à 50°C. Outre les formats standard indiqués, nous fabriquons également des tailles personnalisées avec bordure en caoutchouc noir d'environ 2 cm. Le dos en NBR sans PVC empêche le dérapage du paillasson sur des supports lisses. Face visible en polyamide 6.6, certifié anti-feu, classe B1, qui retient la saleté et absorbe jusqu'à environ 4 l d'eau/m². Poids du velours : env. 700 g/m².
Les prix comprennent l'impression et les coûts de conception.
Attention : une tolérance des dimensions de -/+ 3% ne peut être exclue !

Format: 850 x 1.150 mm. Procédé d'impression: chromo JET

16.0036.7	**128,80 / l'unité**

Tapis à logo en format portrait ou paysage possible.
Couleurs personnalisées sur demande.

La table des couleurs correspondante est téléchargeable sur notre site internet www.vkf-renzel.fr.

Vous trouverez dans notre boutique en ligne des tapis de logo déjà imprimés portant la mention "Veuillez garder vos distances".

Autocollant de sol

L'emplacement fixe des autocollants au sol donne au client une ligne directrice claire et permet ainsi de maintenir la distance de sécurité nécessaire par rapport au client suivant.
Les autocollants sont équipés d'un laminé antidérapant.

Materiel: Film SK + sol stratifié. Surface: mat.
Dimensions: ø 322 mm. Procédé d'impression: Impression numérique.
Domaine d'utilisation: Utilisation à l'intérieur.
Assemblage: Contour coupé au cercle.
Modèle: Veuillez garder vos distances !.
Version: pour les surfaces lisses

14.0059.1615	**3,13 / l'unité**

Quantité minimale d'achat : 10 pièces.

Bandes de signalisation pour marquage au sol

Materiel: PVC. Largeur rouleau: 50 mm. Longueur rouleau: 66 m.
Épaisseur: 170 my. Adhésif: caoutchouc naturel.
Domaine d'utilisation: pour l'intérieur et extérieur

Couleur: jaune/noir

12.0459.26	**12,45 / Rouleau**

Couleur: rouge/blanc

12.0459.25	**9,38 / Rouleau**

Distributeur de tickets

Ce système d'appel est contrôlé par une télécommande radio.
Le client reçoit son numéro d'appel du distributeur de billets monté sur une borne blanche. L'affichage numérique du numéro peut être placé de manière pratique sur le comptoir.

Matière montant: aluminium.
Type de profilé: Tube carré, 80 x 80 x 2 mm.
Couleur montant: blanc sim. RAL 9016. Matière pied: acier.
Couleur du pied: blanc. Dimensions pied: 300 x 300 mm (l x p).
Hauteur: 1.040 mm. Équipement: inclus système d'appel

51.0296.1	**374,00 / l'unité**

Utilisez également le distributeur de tickets pour contrôler l'accès à votre point de vente.

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

1

Distributeur de solution hydroalcoolique "Sensor-Impression"

- fonctionnement sans contact, commandé par capteur
- réservoir rechargeable
- capacité d'environ 1.000 ml
- applicable avec souplesse
- inclus cadre à charnière en aluminium A4 pour, par exemple, les instructions d'hygiène
- fonctionnement avec 6x pile AA ou adaptateur secteur

50.0358.2 **312,00 / l'unité**

Distributeur solution hydroalcoolique "Budget III"

- fonctionnement manuel par levier
- réservoir rechargeable
- capacité d'environ 1.000 ml
- pour les désinfectants liquides et sous forme de gel
- applicable avec souplesse
- inclus cadre à charnière en aluminium A4 pour, par exemple, les instructions d'hygiène

50.0359.1 **109,40 / l'unité**

Vous trouverez les affiches appropriées dans notre boutique en ligne en téléchargement gratuit.

Porte-affiche de sol "Info"

Avec un étui transparent en verre acrylique pour une affiche.
Affichage légèrement incliné.

Materiel: métal/méthacrylate. Surface: peinture poudre.
Couleur: argent sim. RAL 9006. Format: A4. Orientation: portrait.
Largeur: 235 mm. Hauteur: 800 mm. Profondeur: 325 mm

57.0105.1	**24,90 / l'unité**

1. *Vous trouverez les affiches appropriées dans notre boutique en ligne en téléchargement gratuit.*

Visières buccales "Visero" - lot de 10

La visière buccale peut contrecarrer la transmission des gouttelettes, car la bouche et le nez en particulier sont couverts par le menton.

Contrairement à un masque buccal en textile ou en polaire, les gouttelettes sont ici retenues par un disque en plastique transparent. Il est aligné devant la bouche et le nez, mais ne se trouve pas directement sur le visage. Cela permet de garder votre bouche et votre nez libres en permanence et de ne pas affecter votre respiration. Ce confort de port est un gain réel, non seulement pour les porteurs de lunettes et les personnes souffrant de maladies respiratoires. La lecture sur les lèvres est facilitée grâce à son plastique transparent. La visière"VIsero" peut être facilement fixée derrière les oreilles à l'aide de deux sangles. Un dispositif de menton en plastique assure la distance idéale au visage.

Veuillez retirer le film de protection double face avant utilisation.

VKF Renzel décline toute responsabilité quant à l'efficacité ou à la bonne utilisation des visières. Il ne s'agit pas d'un produit médical ou d'un équipement de protection individuelle.

Materiel: plastique. Couleur: transparent / blanc.
Largeur: 140 mm. Hauteur: 70 mm. Version: sans impression

53.0459.1	**16,15 / COND. (10 Unités)**

Visière hygiénique de protection

La matière plastique cristalline de cette visière permet une bonne visibilité tout en protégeant totalement le visage. La coupe a une largeur de 380 mm et une hauteur de 225 mm et est fixée à la tête par une bande scratch. La sangle a une longueur de 800 mm et peut donc être ajustée pour s'adapter à n'importe quelle taille de tête sans glisser.

VKF Renzel décline toute responsabilité quant à l'efficacité ou à la bonne utilisation des visières. La visière n'est ni un équipement de protection individuelle ni un produit médical.

Materiel: PET. Couleur: transparent.
Version: scratch de fermeture et molleton longueur 800 mm.
Poids: 90,0 g

Prix unitaire

26.0732.1	**7,31 / l'unité**
UE: 50	
26.0732.1	**6,56 / l'unité**
UE: 250	
26.0732.1	**5,61 / l'unité**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

IDEAL Purificateur d'air "AP30 Pro"

La purification de l'air est une contribution efficace à la santé de votre public dans les salles de réunion, les bureaux, les halls et autres espaces communs. Les virus et les bactéries filtrés restent entièrement à l'intérieur du purificateur d'air.
Le purificateur d'air compact impressionne par ses résultats certifiés et sa faible consommation d'énergie. Le filtre multicouche élimine les polluants et les impuretés tels que la poussière, les poussières fines (PM10, PM2,5 et moins), le pollen et les agents pathogènes de l'air ambiant. Le filtre empêche la croissance des spores de moisissure. Les odeurs telles que la fumée de cigarette, les gaz d'échappement (dont le NO2), l'ozone et les vapeurs chimiques (formaldéhyde, toluène, n-butane, COV) sont également filtrées de l'air intérieur et ne causent plus de pollution.
Les différents modes peuvent être sélectionnés de manière pratique via un panneau de contrôle avec fonction Easy-Touch. 3 niveaux de puissance peuvent être réglés manuellement. L'application "IDEAL AIR PRO" vous permet d'ajuster les niveaux de puissance en détail. Le filtre 360° doit être remplacé tous les 12 mois en moyenne. L'indicateur pratique de changement de filtre vous informe à ce sujet.

Couleur: noir. Dimensions: 398 x 255 x 298 mm (H x L x P).
Dimension du local: 20 - 40 m².
Performance de nettoyage: jusqu'à 310 m³/h.
Convient pour: 20 - 40 m² de surface.
Niveau sonore en dB: 17 - 54 dB.
Consommation électrique [W]: 5 - 30 W. Poids: 3,6 kg

10.0537.1	**530,00 / l'unité**

Purificateur d'air professionnel "PLR-Silent" avec filtre HEPA H14 et lumière UV-C

- Convient pour des pièces jusqu'à 150m²
  (avec une hauteur de plafond de 3m)
- Grande capacité de filtration
- Filtre HEPA selon la norme EN 1822 classe H14
- Indicateur optique pour le changement de filtre
- Fonctionnement via l'écran tactile
- Réglage jour/nuit
- Lampe UV-C avec délai d'allumage et d'extinction réglable
- Contrôle de la puissance en continu 0-100%.
- Démarrage doux automatique

Materiel: aluminium. Surface: peinture poudre.
Couleur: RAL 9003 Structure fine.
Dimensions: 393 x 463 x 950 mm (L x l x h).
Dimension du local: jusqu'à 150 m².
Performance de nettoyage: 1,062 m³/h.
Efficacité de la filtration: 99,995%.
Classe de filtrage: Filtre HEPA H14 selon EN 1822 + préfiltre.
Niveaux de filtrage: 3 (en option 5). Zone de filtrage: 150 m².
Intervalle de changement de filtre: 8 800 heures.
Réalisation: avec contrôle de la puissance en continu (0-100%).
Équipement: avec affichage du manomètre.
Version: avec porte-filtre à 3 étages et lumière UV-C.
Consommation électrique [W]: 210 W.
Tension [V]: 230 V. Poids: 22 kg

10.0537.7	**2 730,00 / l'unité**

Vous trouverez les accessoires appropriés sur le site www.vkf-renzel.fr.

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Poteau de balisage "Stopper-Point"

Materiel: aluminium. Surface: anodisé. Matière pied: aluminium.
Couleur poteau: noir. Extension de sangle: 2.500 mm.
Largeur sangle: 30 mm. Diamètre pied: 330 mm.
Hauteur: 972 mm. Poids: 7,4 kg

Couleur de la sangle: rouge

80.0423.28	**93,80 / l'unité**

Couleur de la sangle: noir

80.0423.31	**93,80 / l'unité**



Poteau de balisage "Light"

Materiel: plastique. Matière pied: Plastique, lestable avec de l'eau ou du sable. Extension de sangle: 3.700 mm. Largeur sangle: 5 cm. Diamètre pied: 380 mm. Hauteur: 970 mm. Poids: 8,0 kg

Couleur poteau: noir. Couleur de la sangle: bleu

80.0010.162	**111,90 / l'unité**

Couleur poteau: noir. Couleur de la sangle: noir

80.0010.163	**111,90 / l'unité**

Couleur poteau: noir. Couleur de la sangle: rouge

80.0010.164	**111,90 / l'unité**

Couleur poteau: jaune. Couleur de la sangle: bleu

80.0010.165	**111,90 / l'unité**

Couleur poteau: jaune. Couleur de la sangle: noir

80.0010.167	**111,90 / l'unité**

Couleur poteau: jaune. Couleur de la sangle: rouge

80.0010.169	**111,90 / l'unité**

Couleur poteau: rouge. Couleur de la sangle: bleu

80.0010.166	**111,90 / l'unité**

Couleur poteau: rouge. Couleur de la sangle: noir

80.0010.168	**111,90 / l'unité**

Couleur poteau: rouge. Couleur de la sangle: rouge

80.0010.170	**111,90 / l'unité**

Article pouvant également être utilisé à l'extérieur.



Comptoir et zone de service

| Distributeurs de produits | Protections alimentaires | Présentoirs de marchandises |
| Porte-brochures | Supports en L | Porte-cartes de menu | Tableaux noirs | Paniers |
| Porte-prix | Cadres d'affiches | Détecteurs de faux-billets | Assiette à monnaie | Tasses

2

Avancée de rayon pour comptoir boulangerie

Idéal pour réhausser les articles de boulangerie.

Materiel: PET G. Épaisseur: 4 mm.
Couleur: transparent. Largeur: 280 mm.
Hauteur: 218 mm. Profondeur: 245 mm

63.0185.1 **28,65 / l'unité**

Cloche alimentaire "Borago"

Antidérapant. Pour plaque de cuisson de dimensions 600 x 200 mm (l x h).

Materiel: polyproylène.
Couleur: transparent. Largeur: 635 mm.
Hauteur: 250 mm. Profondeur: 250 mm

65.0043.1 **49,40 / l'unité**

Présentoir alimentaire "Fagus" en acrylique

Avec 4 pieds ventouses.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 4 mm.
Couleur: transparent. Largeur: 620 mm.
Hauteur: 200 mm. Profondeur: 260 mm

60.0059.1 **28,15 / l'unité**

Vitre alimentaire protectrice et hygiénique "Cepa"

Haute protection contre l'éternuement en verre acrylique pour utilisation sur les comptoirs ou les comptoirs de vente. L'écran avant incliné vers l'arrière et les 6 boutons antidérapants assurent une présentation parfaite des marchandises.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 6 mm. Couleur: transparent. Largeur: 630 mm. Hauteur: 410 mm. Profondeur: 300 mm

60.0168.1 **52,30 / l'unité**



Présentoir de comptoir alimentaire 3 étages "Arvens"

Pour plaques de four de 400 x 600 mm. Protection contre les projections pour comptoirs. Positionnement des plaques légèrement inclinée, fixation par deux ventouses au dos.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 4 + 8 mm. Couleur: transparent. Largeur: 638 mm. Hauteur: 435 mm. Profondeur: 340 mm

60.0167.2 **111,90 / l'unité**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Présentoir pâtisseries "Solida"

Avec 3 surfaces de rangement.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 5 mm.
Couleur: transparent. Largeur: 250 mm.
Hauteur: 530 mm. Profondeur: 250 mm

60.0254.1	**106,90 / l'unité**

Plateau de dégustation "Supina"

Materiel: verre acrylique.
Couleur: transparent. Format d'insertion: A5.
Largeur: 280 mm. Profondeur: 224 mm.
Orientation: portrait

60.0169.1	**16,50 / Lot**

Bac vrac "Magnetica"

Les bacs vrac sont équipés de petits aimants et peuvent être combinés entre eux à volonté. Idéal pour les articles promotionnels et les petits articles.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 3 mm.
Couleur: transparent. Largeur: 120 mm.
Hauteur arrière: 120 mm.
Hauteur avant: 60 mm. Profondeur: 180 mm

Prix unitaire

60.0786.1	**18,05 / l'unité**

UE: 20

60.0786.1	**16,20 / l'unité**

1. Exemple d'application avec 4 bacs.

Présentoir podium pour petits pains

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 4 mm.
Couleur: transparent. Largeur: 900 mm.
Hauteur: 236 mm / 200 mm.
Profondeur: 200 mm.
Agrandissez la surface de présentation produit de votre comptoir de vente.

60.0393.19	**37,40 / l'unité**

Présentoir à snack

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 3 mm.
Couleur: transparent. Hauteur: 50 mm.
Longueur: 565 mm

Largeur: 85 mm

60.0060.1	**8,19 / l'unité**

Largeur: 150 mm

60.0060.2	**9,75 / l'unité**

D'autres dimensions à partir de 50 unités commandées sur demande.



Présentoir alimentaire "Asidis"

Materiel: verre acrylique.
Épaisseur: 3 + 4 mm. Couleur: transparent.
Largeur (extérieur): 582 mm.
Profondeur (extérieur): 386 mm.
Hauteur (extérieure): 105 mm

60.0106.3	**37,15 / l'unité**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Porte-brochures "Perfekt"

Materiel: polypropylène. Couleur: transparent. Orientation: portrait

Format: A4. Profondeur de remplissage: 40 mm

Prix unitaire

67.0003.1	**4,25 / l'unité**

UE: 12

67.0003.1	**4,00 / l'unité**

Format: A5. Profondeur de remplissage: 30 mm

Prix unitaire

67.0003.2	**2,49 / l'unité**

UE: 20

67.0003.2	**2,31 / l'unité**

Format: 1/3 A4. Profondeur de remplissage: 30 mm

Prix unitaire

67.0003.3	**1,75 / l'unité**

UE: 75

67.0003.3	**1,63 / l'unité**

1. De gauche à droite : 67.0003.1, 67.0003.2, 67.0003.3

Porte-brochures "Delta"

Materiel: polypropylène. Couleur: transparent. Orientation: portrait

Format: A4. Largeur (intérieur): 225 mm.
Profondeur de remplissage: 65 mm

Prix unitaire

67.0083.1	**7,69 / l'unité**

UE: 14

67.0083.1	**7,38 / l'unité**

Format: A5. Largeur (intérieur): 156 mm.
Profondeur de remplissage: 57 mm

Prix unitaire

67.0083.3	**4,81 / l'unité**

UE: 32

67.0083.3	**4,50 / l'unité**

Format: 1/3 A4. Largeur (intérieur): 105 mm.
Profondeur de remplissage: 57 mm

Prix unitaire

67.0083.5	**3,74 / l'unité**

UE: 54

67.0083.5	**3,44 / l'unité**

1. De gauche à droite : 67.0083.1, 67.0083.3, 67.0083.5



Porte-affiche méthacrylate

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 2 mm. Couleur: transparent

Format: A4. Orientation: portrait	
60.0013.1	**6,31 / l'unité**
Format: A4. Orientation: paysage	
60.0013.2	**6,31 / l'unité**
Format: A5. Orientation: portrait	
60.0013.3	**4,25 / l'unité**
Format: A5. Orientation: paysage	
60.0013.4	**4,25 / l'unité**
Format: A6. Orientation: portrait	
60.0013.5	**3,06 / l'unité**
Format: A6. Orientation: paysage	
60.0013.6	**3,06 / l'unité**
Format: A7. Orientation: portrait	
60.0013.7	**2,49 / l'unité**
Format: A7. Orientation: paysage	
60.0013.8	**2,49 / l'unité**



Porte-affiche incliné "Klassik"

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 2 mm. Couleur: transparent

Format: A4. Orientation: portrait	
60.0010.3	**4,99 / l'unité**
Format: A4. Orientation: paysage	
60.0010.4	**4,99 / l'unité**
Format: A5. Orientation: portrait	
60.0010.5	**3,56 / l'unité**
Format: A5. Orientation: paysage	
60.0010.6	**3,56 / l'unité**
Format: A6. Orientation: portrait	
60.0010.7	**2,44 / l'unité**
Format: A6. Orientation: paysage	
60.0010.8	**2,44 / l'unité**
Format: A7. Orientation: portrait	
60.0010.9	**1,99 / l'unité**
Format: A7. Orientation: paysage	
60.0010.10	**1,99 / l'unité**
Format: A8. Orientation: portrait	
60.0010.13	**1,56 / l'unité**
Format: A8. Orientation: paysage	
60.0010.14	**1,56 / l'unité**
Format: 1/3 A4. Orientation: portrait	
60.0010.11	**3,00 / l'unité**
Format: 1/3 A4. Orientation: paysage	
60.0010.12	**3,00 / l'unité**
Largeur: 72 mm. Insert: 126 mm	
60.0092.1	**1,94 / l'unité**
Largeur: 80 mm. Insert: 155 mm	
60.0092.2	**2,25 / l'unité**
Largeur: 70 mm. Insert: 20 mm	
60.0092.6	**1,81 / l'unité**
Largeur: 80 mm. Insert: 40 mm	
60.0092.7	**2,06 / l'unité**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr



Porte-affiches acrylique en Y

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 2 mm.
Couleur: transparent. Orientation: portrait

Format d'insertion: A4 (3x)

60.0023.1	**6,88 / l'unité**

Format d'insertion: A5 (3 faces)

60.0023.2	**5,06 / l'unité**

Format d'insertion: A6 (3 faces)

60.0023.3	**3,94 / l'unité**



Porte-visuel "Arum"

Fermé sur le dessous.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 2 mm.
Couleur: transparent. Orientation: portrait

Format: A4

60.0018.1	**6,50 / l'unité**

Format: A5

60.0018.2	**4,56 / l'unité**

Format: A6

60.0018.3	**3,50 / l'unité**

Format: 1/3 A4

60.0018.4	**4,00 / l'unité**

Impression sur demande.

Porte-menu "Holder"

Pour l'insertion de cartes de menus jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 2 mm.
Couleur: transparent.
Format: A5 portrait / A6 paysage.
Largeur: 148 mm pour cartes A5, portrait

60.0022.2	**3,56 / l'unité**

Porte-menu "Outdoor"

Convient parfaitement pour présenter menus et boissons.

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 2 mm. Couleur: noir. Largeur: 120 mm

60.0751.1	**6,24 / l'unité**

Particulièrement stable grâce au socle métallique.

Porte-menu "Buche" hêtre rectangulaire

Pied en bois d'hêtre naturel. Étui d'insert en verre acrylique 2 mm. Couleur : transparent.

Orientation: portrait. Forme pied: carré

Format d'insertion: A4

60.0135.1	**8,88 / l'unité**

Format d'insertion: A5

60.0135.2	**6,56 / l'unité**

Format d'insertion: A6

60.0135.3	**5,38 / l'unité**



Impression sur demande.

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Ardoise de table avec socle en bois

Ardoise facile à nettoyer, marquage des deux côtés, résistant aux UV, aux chocs, à la saleté et aux rayures, livré avec marqueur à la craie blanche.

Materiel: plastique / bois. Couleur: noir

"Memo"
Largeur: 210 mm. Hauteur: 350 mm
12.0104.25 — **21,15 / l'unité**

"Teller"
Largeur: 250 mm. Hauteur: 240 mm
12.0104.37 — **19,90 / l'unité**

"Teekanne"
Largeur: 240 mm. Hauteur: 330 mm
12.0104.39 — **21,15 / l'unité**

"TASSE"
Largeur: 220 mm. Hauteur: 330 mm
12.0104.40 — **21,15 / l'unité**

Ardoise de table "Elegant"

Ardoise facile à nettoyer, marquage des deux côtés, résistant aux rayons UV, aux chocs, à la saleté et aux rayures.

Materiel: bois / plastique. Surface: vernis.
Réalisation: avec panneau interchangeable.
Équipement: inclus : marqueur à craie, blanc

Couleur du cadre: hêtre naturel. Largeur (extérieur): 155 mm.
Hauteur (extérieure): 175 mm. Format: A6 (105 x 148 mm)
12.0104.1 **14,40 / l'unité**

Couleur du cadre: Acajou. Largeur (extérieur): 155 mm.
Hauteur (extérieure): 175 mm. Format: A6 (105 x 148 mm)
12.0104.2 **14,40 / l'unité**

Couleur du cadre: noir. Largeur (extérieur): 155 mm.
Hauteur (extérieure): 175 mm. Format: A6 (105 x 148 mm)
12.0104.13 **14,40 / l'unité**

Couleur du cadre: Teck. Largeur (extérieur): 155 mm.
Hauteur (extérieure): 175 mm. Format: A6 (105 x 148 mm)
12.0104.44 **14,40 / l'unité**

Couleur du cadre: hêtre naturel. Largeur (extérieur): 206 mm.
Hauteur (extérieure): 233 mm. Format: A5 (148 x 210 mm)
12.0104.3 **16,90 / l'unité**

Couleur du cadre: Acajou. Largeur (extérieur): 206 mm.
Hauteur (extérieure): 233 mm. Format: A5 (148 x 210 mm)
12.0104.4 **16,90 / l'unité**

Couleur du cadre: noir. Largeur (extérieur): 206 mm.
Hauteur (extérieure): 233 mm. Largeur de la surface d'écriture: 148 mm.
Hauteur de la surface d'écriture: 210 mm. Format: A5 (148 x 210 mm)
12.0104.14 **16,90 / l'unité**

Couleur du cadre: Teck. Largeur (extérieur): 206 mm.
Hauteur (extérieure): 233 mm. Format: A5 (148 x 210 mm)
12.0104.43 **16,90 / l'unité**

Ardoise de table vernie format demi-cercle

Materiel: PET. Épaisseur: 1 mm. Couleur: transparent.
Orientation: paysage. Procédé d'impression: sérigraphie.
Impression: simple face. Impression: Vernis pour ardoises.
Nombre de pliages: 1. Version: arrondi.
Dimensions pied: 40 mm. Angle: 75°

Format: A6
26.0725.21 **1,31 / l'unité**
Format: A7
26.0725.22 **1,06 / l'unité**
Format: A8
26.0725.23 **1,00 / l'unité**

Ardoise de table avec zone d'écriture

Materiel: PET. Épaisseur: 1 mm. Couleur: transparent.
Procédé d'impression: sérigraphie. Impression: simple face.
Impression: Vernis pour ardoises. Nombre de pliages: 1.
Version: Ardoise avec zone d'écriture. Angle: 75°

Format: A6. Orientation: paysage. Dimensions pied: 25 mm
26.0725.24 **1,31 / l'unité**
Format: A5. Orientation: portrait. Dimensions pied: 40 mm
26.0725.25 **1,81 / l'unité**
Format: A7. Orientation: paysage. Dimensions pied: 25 mm
26.0725.26 **1,13 / l'unité**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Ardoise murale

Surface résistante aux UV, aux chocs, à la saleté et aux rayures, marquage à la craie et aux crayons, cadre résistant aux intempéries, kit de fixation murale inclus.

Materiel: bois dur / plastique. Surface: vernis.
Couleur du cadre: Acajou. Patins: à plat. Largeur cadre: 45 mm.
Profondeur (extérieur): 20 mm. Version: double face

Largeur de la surface d'écriture: 325 mm.
Hauteur de la surface d'écriture: 427 mm.
Largeur (extérieur): 370 mm.
Hauteur (extérieure): 472 mm. Poids: 1,5 kg

12.0105.4 **33,75 / l'unité**

Largeur de la surface d'écriture: 425 mm. Hauteur de la surface d'écriture: 520 mm. Largeur (extérieur): 470 mm.
Hauteur (extérieure): 565 mm. Poids: 2,1 kg

12.0105.6 **50,80 / l'unité**

Largeur de la surface d'écriture: 625 mm. Hauteur de la surface d'écriture: 825 mm. Largeur (extérieur): 670 mm.
Hauteur (extérieure): 870 mm. Poids: 3,8 kg

12.0105.10 **90,00 / l'unité**

Panier pour étagères "Polyrattan", large

Panier en plastique robuste, pour étagère tissé avec soin sur un cadre métallique, dans un beau ton osier naturel.
Le panier est plus haut à l'arrière qu'à l'avant et est donc parfait pour présenter des produits tels que des pâtisseries, des fruits et des légumes.
Le panier pour étagère est lavable de façon hygiénique.

Materiel: polyéthylène, plastique de couleur naturelle.
Largeur: 400 mm. Hauteur avant: 120 mm. Hauteur arrière: 200 mm.
Profondeur: 380 mm

40.1961.1	**20,90 / l'unité**

Panier de présentation rectangulaire"Polyrattan" pour rayon

Le panier de présentation "Polyrattan" est en plastique robuste effet osier dans un beau ton naturel.
Il est lavable et conforme au contact alimentaire.

Materiel: polyéthylène, plastique de couleur naturelle

Format: environ 400 x 400 x 100 mm

40.1962.1	**20,90 / l'unité**

Format: environ 600 x 400 x 100 mm

40.1962.2	**29,40 / l'unité**

Format: environ 300 x 400 x 100 mm

40.1962.3	**17,45 / l'unité**

Format: environ 600 x 400 x 150 mm

40.1962.4	**20,90 / l'unité**

Petit panier rond "Polyrattan"

Panier "Polyrattan" en plastique robuste, tissé avec soin, dans un beau ton osier naturel.
Le panier a des poignées latérales pour un transport sûr et est lavable.

Materiel: polyéthylène, plastique de couleur naturelle

Format: Diamètre 280 x 90 mm

40.1959.1	**3,69 / l'unité**

Format: Diamètre 340 x 100 mm

40.1959.2	**4,81 / l'unité**

Panier en osier

Materiel: osier. Couleur: naturel. Largeur: 450 mm.
Hauteur: 100 mm. Profondeur: 310 mm

40.0005.1	**20,65 / l'unité**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Panier en osier

Materiel: osier. Couleur: naturel. Largeur: 300 mm.
Hauteur avant: 50 mm. Hauteur arrière: 100 mm.
Profondeur: 300 mm

40.0005.8 **15,75 / l'unité**

Panier GM

Avec deux poignées de préhension.

Materiel: osier. Couleur: naturel. Largeur: 600 mm.
Hauteur: 200 mm. Profondeur: 400 mm

40.0005.9 **29,60 / l'unité**

Panier en osier

Avec deux poignées préhension.

Materiel: osier. Couleur: naturel. Largeur: 550 mm.
Hauteur: 210 mm. Profondeur: 400 mm

40.0005.6 **25,30 / l'unité**

Lot de paniers en acier

Materiel: Fil d'acier / tube rond.
Epaisseur du fil métallique: 4 + 6 mm.
Diamètre tube: 10 x 1,5 mm. Surface: peinture poudre.
Couleur: noir sim. RAL 9005. Largeur: 604 mm.
Profondeur: 424 mm. Version: empilable et facilement déplaçable

59.2687.5 **156,20 / Lot**



Système porte-étiquette épicerie fine "Click"

Composé d'un panneau arrière coloré et d'un panneau avant transparent à insérer.

Materiel: plastique. Couleur: noir.
Largeur: 80 mm. Hauteur: 54 mm.
Équipement: avec vitre

53.0074.4	**1,25 / l'unité**



Pied pour comptoir, 130 mm
pour affichage de prix "Klick"

L'angle d'inclinaison peut être réglé en continu à l'aide de l'élément de grille.
Hauteur : 130 mm. Prix sans cadre.

Materiel: plastique.
Couleur: transparent / blanc

Prix unitaire

53.0056.93	**1,31 / l'unité**

UE: 100

53.0056.93	**1,25 / l'unité**

Support Sign Clip
pour affichage de prix "Klick"

Ce support peut être utilisé de manière universelle (pince jusqu'à 30 mm).
Les cassettes de prix peuvent être ajustées dans n'importe quelle position à l'aide du joint à rotule.

Materiel: plastique.
Couleur: blanc/transparent

53.0056.2	**2,38 / l'unité**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Porte-étiquette

Avec base circulaire.

Couleur: transparent.
Largeur support détiquetage: 27 mm.
Dimensions pied: 37 x 30 mm

24.0253.1 **1,56 / l'unité**

Pince "SIGN CLIP" avec anneau de fixation

Petite pince avec ventouse.
La pince peut être fixée aussi bien verticalement qu'horizontalement.

Couleur: transparent. Diamètre: 30 mm.
Largeur de serrage pince: 10 mm maxi

24.0188.1 **1,63 / l'unité**



Pince "SIGN CLIP" avec anneau de fixation

Surface adhésive avec clip.

Couleur: transparent.
Diamètre: 20 mm. Hauteur: 60 mm.
Largeur de serrage pince: 10 mm maxi

24.0068.1 **1,38 / l'unité**

Pince "SIGN CLIP" avec anneau de fixation

Double clip avec pince.

Couleur: transparent. Hauteur: 91 mm.
Largeur de serrage pince: 10 mm maxi

24.0067.1 **1,50 / l'unité**

Pince "SIGN CLIP" avec anneau de fixation

Support de prix GM avec pince puissante.

Couleur: transparent.
Largeur support détiquetage: 54 mm.
Hauteur: 160 mm.
Largeur de serrage porte-étiquette: env. 1 mm.
Logement bride Power: 30 mm maxi.
Modèle: avec tige 50 mm

24.0062.2 **3,13 / l'unité**

Pince "SIGN CLIP" avec anneau de fixation

Support de prix et pince très résistante.

Couleur: transparent. Largeur support détiquetage: 80 mm. Largeur de serrage porte-étiquette: env. 7 mm. Logement bride Power: 30 mm maxi. Hauteur: 110 mm.
Modèle: sans tige

24.0063.1 **3,13 / l'unité**

Cadres porte-affiches

Matière : plastique stable.
Couleur : orange, rouge, vert, gris, bleu, jaune, blanc ou noir.
Format : A4

53.0004.47 **1,13 / l'unité**

1. *Exemples de couleurs :*
   jaune sim. RAL 1018
   rouge sim. RAL 3000
   orange sim. RAL 2008
   vert sim. RAL 6032
   blau sim. RAL 5015
   blanc sim. RAL 9010
   noir sim. RAL 9005
   gris sim. RAL 7035
2. *Autres finitions : vernis argent et transparent.*

Veuillez indiquer la couleur.

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Pochette de présentation

Pour cadres porte-affiches.

Materiel: PVC rigide. Épaisseur: 0,4 mm. Couleur: transparent antireflet. Orientation: portrait. Pour porte-affiches: A4

26.0035.8	**1,08 / l'unité**

Les pochettes sont également disponibles en PVC antireflet 0,2 mm. Les pochettes permettent de manipuler facilement et en toute sécurité les affiches publicitaires et les offres spéciales qui changent rapidement. Les affiches sont protégées de la poussière et sont donc souvent réutilisables. Nous utilisons des films stabilisés aux UV.

Tous les autres formats de pochettes sont disponibles dans notre boutique en ligne à l'adresse www.vkf-renzel.fr !

œillet

Pour suspendre les cadres d'affiches. œillets parallèles au cadre. Matériau : plastique stable.

Couleur: transparent. Support cadre: formats A3-A6

Prix unitaire

53.0019.4	**0,26 / l'unité**

UE: 100

53.0019.4	**0,24 / l'unité**

Pied pour cadre porte-affiche "RA1"

Position verticale. Matière : plastique rigide.
Livré sans le cadre.

Couleur: transparent. Support cadre: formats A3-A6

Prix unitaire

53.0019.2	**0,80 / Paire**

UE: 50

53.0019.2	**0,78 / Paire**

Vous trouverez de nombreuses autres possibilités de montage dans notre boutique en ligne à l'adresse www.vkf-renzel.fr.

Porte-affiches "Madeira"

Changement rapide du support publicitaire sans outils.

Materiel: hêtre naturel. Insertion: par le petit côté

Format: A3

53.0029.3	**14,40 / l'unité**

Format: A4

53.0029.4	**12,40 / l'unité**

Format: A5

53.0029.5	**9,13 / l'unité**

Anneau de suspension pour cadre en bois "Madeira"

Pour l'accrochage de cadres d'affiches en bois.

Materiel: plastique solide. Couleur: transparent

53.0030.1	**0,44 / l'unité**

Pieds pour cadre en bois "Madeira"

Convient pour porte-affiches en bois (53.0029.3 - 5).

53.0030.4	**5,13 / Paire**



Plaque de plexiglass pour cadres clic-clac et stop-trottoirs

Pour cadres clic-clac, chevalets d'affichage, WindSign "Economy II", protections etc., stabilisé aux UV.
Ne convient pas pour les cadres clic-clac et chevalets étanches.

Materiel: PVC rigide. Épaisseur: 0,4 mm. Couleur: transparent antireflet. Pour format: A4

26.0001.5	**0,75 / l'unité**



Ardoise vernie pour magasin

A utiliser avec une craie. Sans cadre. Convient uniquement pour l'intérieur.

Materiel: polyproylène. Épaisseur: 1 mm. Surface: Ardoise vernie. Couleur: noir. Forme: coins arrondis

Format: A3

53.0018.3	**3,50 / l'unité**

Format: A4

53.0018.4	**1,88 / l'unité**

Format: A5

53.0018.5	**1,25 / l'unité**

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Système de cadre "Feko-Eco" pour vitrine, profilé 17 mm

- cadre en plastique autocollant pour le montage sur les vitres
- idéal pour la présentation recto-verso des messages publicitaires
- cadre interchangeable pour l'intérieur de la vitre
- mécanisme de verrouillage magnétique
- un cadre plat en plastique (contre-cadre) pour recouvrir le ruban adhésif à l'extérieur de la vitre
- montage en format portrait
- disponible en gris ou en noir

Matière cadre: plastique.
Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: portrait.
Conditionnement: Emballage individuel

Couleur: gris

50.0247.3	**7,38 / l'unité**

Couleur: noir

50.0247.4	**7,38 / l'unité**

Pochette pour surface vitrée Duraframe® Sun

format A4

Cadre d'information pour les surfaces vitrées exposées à la lumière directe du soleil. Fixation facile : adhésif au verso. Le cadre magnétique peut être ouvert à l'avant pour l'insertion et le changement rapide de documents.

Materiel: PET-WPVC

Couleur: noir

12.0346.44	**30,65 / Cond. (2 unités)**

Couleur: argent

12.0346.45	**30,65 / Cond. (2 unités)**

Convient pour des températures allant jusqu'à 70°C !

Pochette adhésive avec fermeture magnétique Duraframe®

format A4

- Présentation professionnelle et haut de gamme de vos informations
- Installation / changement rapides des documents grâce au cadre rabattable en façade
- Fixation simple sur toutes les surfaces lisses grâce au dos entièrement auto-adhésif

Couleur: noir

12.0346.5	**19,95 / Cond. (2 unités)**

Couleur: argent

12.0346.6	**19,95 / Cond. (2 unités)**



N'exposez pas le cadre Duraframe® à la lumière directe du soleil lorsqu'il est utilisé sur un vitrage extérieur, une surchauffe peut entraîner une déformation du cadre. Pour cela, nous recommandons le Duraframe® Sun. Vous pouvez le trouver sur www.vkf-renzel.fr !

Pochette autoadhésive

Adhère sur toute surface en verre, sans colle ni ruban adhésif. Profitez des avantages qu'offre cette pochette : application par frottement, détachable sans laisser de trace, utilisation à l'infini, résistance extrême (jusqu'à 120°C).

Format d'insertion: A4.
Orientation: portrait / paysage.
Largeur (extérieur): 244 mm.
Hauteur (extérieure): 331 mm

26.0026.4	**3,74 / l'unité**

Adhérence sans colle !

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Assiette à monnaie

Avec 4 patins anti-dérapants en caoutchouc.
Pour les inserts papier imprimés, nous consulter.

Materiel: verre acrylique. Couleur: transparent.
Largeur (extérieur): 210 mm. Longueur (extérieur): 175 mm.
Impression: sans impression

Prix unitaire

40.0016.1	**9,38 / l'unité**
UE: 10	
40.0016.1	**6,88 / l'unité**
UE: 50	
40.0016.1	**4,88 / l'unité**
UE: 500	
40.0016.1	**3,74 / l'unité**
UE: 750	
40.0016.1	**3,50 / l'unité**
UE: 1 000	
40.0016.1	**3,44 / l'unité**

Assiette à monnaie "Sorbus"

Materiel: verre acrylique. Épaisseur: 6 mm. Couleur: transparent.
Largeur: 220 mm. Profondeur: 147 mm

60.0077.1	**7,69 / l'unité**

Détecteur de faux billets "Safesan 155-S“

Protégez-vous et protégez votre entreprise avec le Safescan 155-S contre la contrefaçon. Le grand écran LCD vous informe sur tout ce qui est important : le type de devise et la dénomination, le nombre de billets contrôlés et le montant total (si vous avez activé la fonction ajouter). De plus, la vérification d'une facture prend moins d'une demi-seconde. Détection de faux billets à 7 niveaux : encre infrarouge, encre magnétique, fil de métal, couleur, taille des billets, force et vérification du filigrane.

Couleur: noir. Largeur: 128 mm. Hauteur: 83 mm.
Profondeur: 159 mm. Devise par défaut: EUR, GBP, CHF, PLN.
vitesse de contrôle: 0,5 seconde.
Pile rechargeable: optionnel. Poids: 0,62 kg

10.0059.21	**136,30 / l'unité**

Protège document "DW 5"

Nouveau design plus plat, plus facile à garnir, nouveau revêtement antidérapant pour une meilleure adhérence.

Materiel: plastique. Couleur: noir / transparent.
Profondeur (extérieur): 3 mm

Dimensions extérieures : 437 x 317 x 3 mm (l x h x p).
Format d'insertion: A3. Largeur (extérieur): 437 mm.
Hauteur (extérieure): 317 mm

53.0039.9	**18,20 / l'unité**

Dimensions extérieures : 313 x 232 x 3 mm (l x h x p).
Format d'insertion: A4. Largeur (extérieur): 313 mm.
Hauteur (extérieure): 232 mm

53.0039.10	**11,70 / l'unité**

Mug 2Go "Premium"

Gobelet pratique TO GO en plastique à double paroi, avec couvercle et ouverture pour boire. Le couvercle peut être vissé et tient donc particulièrement bien sur la tasse.
Couleur principale : blanc
- Matériau : plastique/polypropylène
- Poids : environ 122 g
- Fabriqué en Allemagne

Gobelet non adapté aux boissons gazeuses !
Incluant une finition IMould de 1 à 4 couleurs selon l'échelle européenne, plus frais d'impression supplémentaires

Hauteur: 155 mm. Diamètre: 95 mm

Contenu: 350 ml

UE: 500
40.1591.1 **4,99 / l'unité**
UE: 1 000
40.1591.1 **4,19 / l'unité**

Contenu: 250 ml

UE: 500
40.1591.2 **4,90 / l'unité**
UE: 1 000
40.1591.2 **4,00 / l'unité**

Mug "Madrid" porcelaine

Tasse Made in Germany, capacité de remplissage : 0,27 l, poids : 270 g; Materiel: porcelaine. Couleur: blanc. Contenance: 0,32 l.
Hauteur: 103 mm. Diamètre: 82 mm

UE: 100
40.0131.1 **2,75 / l'unité**
UE: 250
40.0131.1 **2,69 / l'unité**

Différentes options d'impression sur demande.

Mug "Dallas"

Tasse Made in Germany, capacité de remplissage : 0,36 l, poids : 378 g. Materiel: porcelaine. Couleur: blanc. Contenance: 0,425 l.
Hauteur: 100 mm. Diamètre: 98 mm

UE: 100
40.0144.1 **3,36 / l'unité**
UE: 250
40.0144.1 **3,29 / l'unité**

Différentes options d'impression sur demande.

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Badge "Podio Paper"

Cette plaque signalétique peut être utilisée avec un encart papier de 76 x 40 mm. Il se compose de deux parties en plastique et d'un accessoire attaché. Les feuilles de papier correspondantes peuvent être commandées séparément. Le dos est disponible en 10 couleurs standard et avec 4 attaches différentes. Matière : plastique.

Fixation par aimant "Premium" (gris)

UE: 25
44.0100.33 **3,49 / l'unité**
UE: 100
44.0100.33 **3,24 / l'unité**

Fixation par aimant "Basic TwentyTwo" (noir)

UE: 25
44.0100.34 **3,11 / l'unité**
UE: 100
44.0100.34 **2,86 / l'unité**

Fixation par clip multi-usage

UE: 25
44.0100.35 **1,81 / l'unité**
UE: 100
44.0100.35 **1,50 / l'unité**

Fixation par épingle

UE: 25
44.0100.36 **1,74 / l'unité**
UE: 100
44.0100.36 **1,99 / l'unité**

En supplément : dos vernis argent ou or
44.0100.37 **0,75 / l'unité**

Kit d'étiquettes pour badge "Podio Paper"

Les feuilles d'impression microperforées permettent un étiquetage pratique. Ils sont fournis par lot de 5. Chaque set contient 70 étiquettes individuelles.

Format: A4 vertical. Format d'étiquette: 76 x 40 mm.
Etiquettes par feuille: 13. Grammage [g/m²]: 120 g/m².
Impression: pour impression personnalisée par le client
44.0098.1 **2,49 / UE (5 arceaux)**

1. *disponible en différentes couleurs.*
2. *différentes fixations disponibles.*

Espace extérieur

| Stop-trottoirs | Tableaux noirs | Drapeaux publicitaires | Beachflags

3

Stop-trottoir ardoise "Natura"

Convient pour l'intérieur et l'extérieur, avec charnières en acier galvanisé à chaud, couleurs résistantes aux UV, marquage au marqueur-craie, Illumigraphs et craie.

Materiel: Hêtre / MFC. Surface: non traité. Patins: à plat.
Version: double face

Couleur du cadre: marron clair.
Dimensions extérieures: 550 x 815 mm.
Surface d'écriture: 470 x 660 mm. Poids: 7,7 kg
12.0499.1 **98,80 / l'unité**

Couleur du cadre: marron clair.
Dimensions extérieures: 680 x 1.148 mm.
Surface d'écriture: 600 x 1.010 mm. Poids: 13,2 kg
12.0499.2 **142,50 / l'unité**

Couleur du cadre: noir. Dimensions extérieures: 550 x 815 mm.
Surface d'écriture: 470 x 660 mm. Poids: 7,7 kg
12.0499.3 **81,30 / l'unité**

Couleur du cadre: noir. Dimensions extérieures: 680 x 1.148 mm.
Surface d'écriture: 600 x 1.010 mm. Poids: 13,2 kg
12.0499.4 **131,30 / l'unité**

Couleur du cadre: marron foncé.
Dimensions extérieures: 550 x 815 mm.
Surface d'écriture: 470 x 660 mm. Poids: 9,1 kg
12.0499.5 **106,30 / l'unité**

Couleur du cadre: marron foncé.
Dimensions extérieures: 680 x 1.148 mm.
Surface d'écriture: 600 x 1.010 mm. Poids: 15,1 kg
12.0499.6 **142,50 / l'unité**

Chevalet stop-trottoir "Fast Switch"

Convient pour l'intérieur et l'extérieur, avec charnières en acier galvanisé à chaud, couleurs résistantes aux UV, marquage à la craie et aux crayons de couleur, tableau interchangeable.

Materiel: Bois dur / HPL / acier. Surface: non traité.
Patins: à plat. Version: double face

Couleur du cadre: marron clair.
Dimensions extérieures: 550 x 862 mm.
Surface d'écriture: 470 x 660 mm. Poids: 5,3 kg
12.0500.1 **108,80 / l'unité**

Couleur du cadre: marron clair.
Dimensions extérieures: 680 x 1.197 mm.
Surface d'écriture: 600 x 1.010 mm. Poids: 8,5 kg
12.0500.2 **161,30 / l'unité**

Couleur du cadre: noir. Dimensions extérieures: 550 x 862 mm.
Surface d'écriture: 470 x 660 mm. Poids: 6,7 kg
12.0500.3 **97,50 / l'unité**

Couleur du cadre: noir. Dimensions extérieures: 680 x 1.197 mm.
Surface d'écriture: 600 x 1.010 mm. Poids: 10,4 kg
12.0500.4 **160,00 / l'unité**

Couleur du cadre: marron foncé.
Dimensions extérieures: 550 x 862 mm.
Surface d'écriture: 470 x 660 mm. Poids: 5,3 kg
12.0500.5 **101,30 / l'unité**

Couleur du cadre: marron foncé.
Dimensions extérieures: 680 x 1.197 mm.
Surface d'écriture: 600 x 1.010 mm. Poids: 8,5 kg
12.0500.6 **170,00 / l'unité**

Stop-trottoir ardoise "Promo"

Materiel: bois. Surface: vernis. Patins: à plat. Couleur du cadre: bois. Dimensions extérieures: 550 x 1 000 mm (L x H). Surface d'écriture: 440 x 660 mm (L x H). Largeur de la surface d'écriture: 440 mm. Hauteur de la surface d'écriture: 660 mm. Largeur (extérieur): 550 mm. Hauteur (extérieure): 1.000 mm. Largeur cadre: 55 mm. Épaisseur du bois: 20 mm. Poids: 5,0 kg. Version: double face. Impression: sans impression

Prix unitaire	
12.0101.36	**68,80 / l'unité**
UE: 10	
12.0101.36	**61,30 / l'unité**
UE: 50	
12.0101.36	**58,10 / l'unité**
UE: 100	
12.0101.36	**55,40 / l'unité**

Stop-trottoir ardoise "Deluxe"

Stop-trottoir ardoise double face, à utiliser à l'intérieur et l'extérieur. Marquage au marqueur-craie, Illumigraphs et craie.

Materiel: Plastique / PP / Acier inoxydable. Surface: vernis. Dimensions extérieures: 715 x 1.390 mm. Surface d'écriture: 580 x 1.000 mm. Patins: à plat. Version: double face. Résistance au vent: jusqu'à 40 km/h. Poids: 16,9 kg

Couleur du cadre: hêtre naturel	
12.0496.7	**181,30 / l'unité**
Couleur du cadre: Acajou	
12.0496.8	**181,30 / l'unité**

Marqueur-craie

Convient à toutes les surfaces lisses. Bien visible. Anti-salissure. Résistant à la lumière et inodore. Avec pointe en coin. Facile à essuyer avec un chiffon humide. Couleur : blanc, jaune, rouge, vert, bleu, orange, violet, rose ou noir.

Largeur d'écriture: 1-2 mm. Équipement: à pointe ronde	
12.0026.67	**2,00 / l'unité**
Largeur d'écriture: 2-6 mm. Équipement: avec pointe biseautée	
12.0026.88	**3,00 / l'unité**
Largeur d'écriture: 7-15 mm. Équipement: avec pointe biseautée	
12.0026.89	**4,50 / l'unité**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Ardoise de séparation "Café"

Le chevalet "Café" est la solution idéale pour délimiter votre espace et communiquer ! Grâce à ses charnières, plusieurs chevalets peuvent être assemblés ensemble, sans outils.
À utiliser avec marqueurs craie / Illumigraphs ou craies.

Couleur du cadre: noir. Largeur de la surface d'écriture: 580 mm. Hauteur de la surface d'écriture: 1.000 mm. Poids: 4,6 kg
80.1006.1 **56,30 / l'unité**

Couleur du cadre: argent. Largeur de la surface d'écriture: 580 mm. Hauteur de la surface d'écriture: 1.000 mm. Poids: 4,6 kg
80.1006.2 **56,30 / l'unité**

Couleur du cadre: blanc. Largeur de la surface d'écriture: 580 mm. Hauteur de la surface d'écriture: 1.000 mm. Poids: 4,6 kg
80.1006.3 **56,30 / l'unité**

Pied pour cloison de séparation ardoise "Café"
Materiel: acier. Largeur: 40 mm. Hauteur: 100 mm. Profondeur: 400 mm. Largeur d'insert: 17 mm. Poids: 2,1 kg
80.1007.1 **31,25 / Cond. (2 unités)**

Stop-trottoir étanche "Eco 35"

- étanche grâce à l'étanchéité circonférentielle en caoutchouc sur les parois arrière et à la technique des profilés spéciaux
- fonds en polystyrène résistant aux intempéries et films de protection antireflet stabilisés aux UV
- accessoires disponibles en option, tels que panneau supérieur ou paniers suspendus en fil métallique
- modèles sur-mesure à partir de 1 pièce
- profilés supérieurs et / ou cadre de base RAL thermolaqués à partir d'une seule pièce

Version: double face. Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait. Étanche: oui. Hauteur: 1.100 mm

50.0155.1 **99,90 / l'unité**

Pour d'autres stop-trottoirs étanches, rendez-vous sur www.vkf-renzel.fr !

Stop-trottoir WindSign "Seal", profilé 44 mm, double face, avec coins en onglet, argent/gris

- le pied en plastique peut être rempli d'eau ou de sable
- avec technique à ressort pour la stabilité même par fort vent
- mobile grâce aux roulettes intégrées dans la base
- coins en onglet avec coins en plastique argenté aux extrémités
- version recto-verso avec film de protection antireflet, stabilisé aux UV et panneau arrière en matière plastique inclus
- avec panneau supérieur à partir de 1 pièce disponible
- assemblage par vissage du cadre sur la base en plastique

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait. Étanche: oui

50.0298.2 **137,40 / l'unité**

Exclusivement pour les encarts papier.

Il n'est pas possible d'installer ultérieurement les panneaux supérieurs. A partir de 1 pièce également disponible avec panneau supérieur.

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

WINDSIGN led "Seal Lite"

Materiel: Aluminium / Verre acrylique / Plastique. Surface: anodisé.
Couleur: noir. Couleur passe-partout: noir. Couleur du pied: noir.
Format d'insertion: A1. Dimensions visuel: 568 x 817 mm (L x H).
Dimensions extérieures: 658 x 907 mm (l x H).
Hauteur totale (monté): 1.223 mm.
Dimensions pied: 740 x 190 x 630 mm. Eclairage: LED.
Durée de vie de la batterie: env. 24 h en mode économique.
Temps de charge: env. 5 heures. Version: double face. Étanche: oui

10.0305.5	**745,00 / l'unité**

1. Compartiment des piles.

Dispositif de transport à roulettes pour WindSign "Seal"

- Support pour déplacer le dispositif WindSign "Seal"
- Inutile de le basculer

50.0208.9	**15,65 / l'unité**

Stop-trottoir

Avec panneau arrière galvanisé.
Non étanche.

Materiel: Tube rond 25 mm (acier). Format d'insertion: A1.
Hauteur: 1.400 mm. Surface publicitaire: 610 x 320 mm (l x h).
Version: Avec panneau imprimable semi-circulaire.
Équipement: avec film PET antireflet et bande aimantée

Couleur: blanc similaire à RAL 9003

53.0086.1	**206,30 / l'unité**

Couleur: rouge sim. RAL 3020

53.0086.2	**206,30 / l'unité**

Egalement disponible dans d'autres couleurs RAL à partir de 5 pièces moyennant supplément. Des panneaux de remplacement et d'autres supports d'affichage sont disponibles en ligne.

Plaque de plexiglass pour cadres clic-clac et stop-trottoirs

Pour cadres clic-clac, chevalets d'affichage, WindSign "Economy II", protections etc., stabilisé aux UV.
Ne convient pas pour les cadres clic-clac et chevalets étanches.

Couleur: transparent antireflet

Convient pour 50.0155.1, 50.0151.1, 50.0151.7, 50.0075.7 et 50.0075.4, à partir du modèle 06/2012.
Materiel: PVC rigide. Épaisseur: 0,7 mm. Largeur: 638 mm.
Hauteur: 885 mm. Pour format: A1 (594 x 841 mm)

26.0001.44 **6,13 / l'unité**

Convient pour 50.0298.2, 50.0298.9 et 50.0298.5.
Materiel: PET. Épaisseur: 1 mm. Largeur: 625 mm.
Hauteur: 889 mm. Pour format: A1. Nombre de perforations: 2

26.0246.158 **10,05 / l'unité**



Kit de drapeau publicitaire

En plastique résistant aux intempéries. Comprenant 1 hampe (longueur: 700 mm), 1 support d'accroche, 1 boule d'extrémité, 1 anneau de sécurité, 1 drapeau de format A3 portrait.
Sans panneau. Couleurs: blanc, rouge, vert, bleu, jaune ou rose.

Materiel: plastique. Couleur: blanc.
Format d'insertion: A3. Orientation: portrait

24.0036.9 **16,20 / Lot**

Beachflag "Tropfen"

Le Beachflag classique. Idéal pour être vu de loin !
Oriflamme en forme de goutte. 3 tailles disponibles.
Drapeau entièrement personnalisable.
Tissu en polyester de haute qualité.
Impression numérique sur 1 face, visible par transparence sur l'autre face.

Matière cadre: fibre de verre / aluminium. Couleur cadre: noir. Matière drapeau: tissu polyester 90 g/m².
Procédé d'impression: Impression numérique, sur une face.
Matière socle: acier. Surface: peinture poudre. Forme: rond.
Diamètre: 480 mm. Version: fourni avec cadre, sac et impression.
Équipement: avec sac de transport. Equipement 2: avec élément rotatif. Socle: Socle de 12,5 kg

Hauteur: 2 300 mm. Longueur tube: 3.300 mm.
Largeur du drapeau: 1.047 mm. Hauteur du drapeau: 1.872 mm

80.1010.2 **191,30 / l'unité**

Hauteur: 3.300 mm. Longueur tube: 4.300 mm.
Largeur du drapeau: 1.138 mm. Hauteur du drapeau: 2.812 mm

80.1010.13 **208,80 / l'unité**

Hauteur: 4.200 mm. Longueur tube: 5.200 mm.
Largeur du drapeau: 1.157 mm. Hauteur du drapeau: 3.760 mm

80.1010.20 **228,80 / l'unité**

D'autres versions sur www.vkf-renzel.fr

Range-vélos

La solution idéale pour votre publicité. Pour garer des vélos (également VTT) de part et d'autre. Galvanisation anti-corrosion. Pratique et facile à déplacer grâce aux rouleaux de guidage latéraux.

Materiel: métal. Surface: galvanisé. Largeur: 1.050 mm.
Hauteur: 1.750 mm. Profondeur: 1250 mm avec dispositif anti-bascule (profondeur d. Nombre).
D'emplacements: 6 emplacements.
Surface publicitaire: double, format A, paysage.
Équipement: avec cadre clic-clac alu & système de maintien

53.0179.1 **475,00 / l'unité**

Garage à vélos "BR"

Materiel: acier. Surface: galvanisé à chaud. Hauteur: 820 mm.
Profondeur: 390 mm. Largeur des pneus: jusqu'à 64 mm.
Espacement des roues: 390 mm. Réglage des roues: à sens unique

Largeur: 780 mm. Nombre d'emplacements: 2 emplacements
53.0462.1 **153,80 / l'unité**
Largeur: 1.170 mm. Nombre d'emplacements: 3 emplacements
53.0462.2 **200,00 / l'unité**
Largeur: 1.560 mm. Nombre d'emplacements: 4 emplacements
53.0462.3 **261,00 / l'unité**
Largeur: 1.950 mm. Nombre d'emplacements: 5 emplacements
53.0462.4 **350,00 / l'unité**

Cadre en aluminium pour l'extérieur

Le cadre spécialement conçu pour l'extérieur, peut facilement être équipé d'une bâche avec le motif d'impression que vous souhaitez. Le passepoil plat cousu sur tous les côtés est simplement inséré dans le profilé en aluminium et la bâche est fixée sans plis. Pour une protection supplémentaire contre la saleté et le vandalisme, un profilé de couverture à charnière est fixé et empêche également la bâche de glisser. Le cadre, résistant aux intempéries, est fixé à la façade par simple vissage. Sur demande, le profil peut être pré-percé et la bâche imprimée peut être livrée directement.

Matière cadre: aluminium. Surface: anodisé.
Couleur du cadre: argent. Profondeur cadre: 90 mm.
Suspensions: sans surface publicitaire.
Version: sans support imprimé

Dimensions extérieures cadre: 3.000 x 1.500 mm (l x h).
Dimensions banderole: 2 995 x 1 495 mm (L x H)
15.0281.10 **545,00 / l'unité**
Dimensions extérieures cadre: 3.000 x 2.000 mm (l x h).
Dimensions banderole: 2 995 x 1 995 mm (L x H)
15.0281.4 **580,00 / l'unité**
Dimensions extérieures cadre: 4.000 x 2.000 mm (l x h).
Dimensions banderole: 3 995 x 1 995 mm (L x H)
15.0281.7 **665,00 / l'unité**

Vous trouverez d'autres variantes dans notre boutique en ligne.

Rendez-vous sur notre boutique en ligne !

Commandez directement
La référence article suffit.

Live chat
Vous avez des questions ?
Nous sommes là pour vous !

Nouveautés
Découvrez nos nouveaux produits.

Nos sites
Une présence internationale.

Secteur d'activité
Retrouvez nos suggestions selon votre profession.

Tous nos prix et frais d'expédition sont soumis à la TVA légale.
Nos conditions de vente sont disponibles sur notre site www.vkf-renzel.fr

www.vkf-renzel.fr